

食品安全监督抽检不合格产品信息（2020年第48号）

（声明：以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目）

序号	标称生产企业名称	标称生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	食品名称	规格型号	商标	生产日期/批号	不合格项目 检验结果 标准值	检验机构	备注
1	四川省通江县富瑞农业科技有限公司	通江县烟溪乡星火路	通江县龍虎山泉送水点	巴中市通江县诺江镇红军北路18号	空山天泉水	18.9L/桶	图标	2020/8/23	铜绿假单胞菌 0, 0, 0, 58, 0CFU/250mL n=5, c=0, m=0CFU/250mL	四川省食品药品检验检测院	
2	生产企业:安徽古之滕药业有限公司; 委托方:山东古之滕商务发展有限公司	生产企业:安徽省阜阳市太和县经济开发区和谐大道中科生物基地A6栋4楼; 委托方:滕州市龙泉街道善国中路70号	广元市利州区陈勇孕婴用品经营部(保健院店)	广元市利州区东坝街道办事处利州东路通大道商业城6号楼南院春天二期10号门面	七星茶凉茶颗粒	130g(5g/袋×26袋)/盒	衆道妙方+图形	2020/4/7	水分 8.77g/100g ≤ 7.0g/100g	四川省食品药品检验检测院	另有1批次该标称生产企业于同一日期生产的同一规格“鸡内金山楂颗粒”也检出同样问题。
3	/	/	乐山市市中区陈兵食品经营部	乐山市市中区嘉定北路511号	干百合(二级)	/	/	购进日期: 2020-7-18	二氧化硫残留量 1.02g/kg ≤0.2g/kg	四川省食品药品检验检测院	
4	/	/	乐山市市中区三生三茶小吃店	乐山市市中区三苏路853号1楼14号	鲜粉条	/	/	2020/7/29 (购进日期)	铝的残留量(干样品, 以A1计) 680mg/kg ≤ 200mg/kg	四川省产品质量监督检验检测院	
5	安岳县龙王井纯净水厂	岳阳镇中七村四组	安岳县龙王井纯净水厂岳阳杨家湾路店	安岳县岳阳镇杨家湾路167号	饮用纯净水(龍王井)	18.9升/桶	/	2020/8/7	铜绿假单胞菌 3, 0, 0, 0, 0CFU/250mL n=5, c=0, m=0CFU/250mL	四川省食品药品检验检测院	

6	/	/	宁南县小海椒副食店	宁南县披砂镇金沙农贸市场21号	干百合	/	/	购进日期: 2020-6-6	二氧化硫残留量 1.26g/kg ≤0.2g/kg	四川省食品药品检验检测院	
7	四川西昌航天矿泉水有限公司	螺髻山北麓	西昌航天矿泉水有限公司	西昌市高视乡矿泉水大道	螺髻山天然优质矿泉水	11.3升/瓶	螺髻山+图形	2020/8/6	界限指标-锶 0.00056mg/L ≥0.2mg/L; 界限指标-偏硅酸 35.8mg/L 37~41.41mg/L	四川省食品药品检验检测院	
8	/	/	乐山市中心城区舒氏食品店	乐山市市中区嘉祥路607号	干笋	/	/	购进日期: 2020-6-19	二氧化硫残留量 4.48g/kg ≤0.2g/kg	四川省食品药品检验检测院	
9	四川什邡红峡谷水业有限公司	四川什邡市红白镇松林村	四川什邡红峡谷水业有限公司	什邡市红白镇松林村二组	盖谷山泉水	18.9升/桶	/	2020/8/4	铜绿假单胞菌 33, 47, 52, 19, 26CFU/250mL n=5, c=0, m=0CFU/250mL	四川省食品药品检验检测院	
10	/	/	小金县才军干杂店	小金县农贸市场86号	干笋子	/	/	购进日期: 2020-7-30	二氧化硫残留量 6.26g/kg ≤0.2g/kg	四川省食品药品检验检测院	
11	/	/	仁寿国贸有限责任公司翡翠店	仁寿县文林镇广电街翡翠锦城3栋1层1-10号	农家土鸡蛋	/	/	购进日期: 2020/8/28	氟苯尼考 5.1μg/kg 不得检出	四川省食品药品检验检测院	
12	/	/	西昌市蒋平干杂店	西昌市滨河路三段29号	干百合	/	/	购进日期: 2020-5-8	二氧化硫残留量 1.11g/kg ≤0.2g/kg	四川省食品药品检验检测院	

13	苍溪县泓涛山泉水业有限公司	苍溪县陵江镇船山村二组	苍溪县泓涛山泉水业有限公司	苍溪县陵江镇船山村二组	天然饮用水(桂花露)	18.9L/桶	/	2020/8/5	铜绿假单胞菌 15, 0, 0, 10, 0CFU/250mL n=5, c=0, m=0CFU/250mL	四川省食品药品检验检测院	另有2批次该标称生产企业于2020年8月5日和8月6日生产的同一规格“天然饮用水(泓涛)”也检出同样问题。
14	供应商: 胡氏滋补	供应商: 成都市海霸王粮油区10栋19号	康定市汪港干杂副食店	四川省甘孜藏族自治州康定市郭大桥市场郭达街174号1栋附114号	干百合	/	/	购进日期: 2020-4-23	二氧化硫残留量 1.42g/kg ≤0.2g/kg	四川省食品药品检验检测院	
15	开江县佳源山泉饮料厂	开江县甘棠镇马号村1组白岩洞	开江县程志刚桶装水经营部	开江县新宁镇晨光路121号	白岩山泉包装饮用水	18.9L/桶	/	2020/8/15	亚硝酸盐(以NO ₂ ⁻ 计) 0.026mg/L ≤0.005mg/L	四川省食品药品检验检测院	
16	四川省攀枝花市月升饮料厂	四川攀枝花市仁和区总发乡立新村六组	攀枝花市月升饮料厂	攀枝花市仁和区总发乡立新村六组	饮用天然山泉水	11.32L/桶	总发	2020/8/18	大肠菌群 2, <1, <1, <1, <1CFU/mL n=5, c=0, m=0CFU/mL; 铜绿假单胞菌 0, 0, 0, 38, 45 CFU/250mL n=5, c=0, m=0 CFU/250mL	四川省食品药品检验检测院	
17	/	/	小金县周老三干杂店	小金县美兴镇新街农贸市场	干笋子	/	/	购进日期: 2019-10-27	二氧化硫残留量 6.17g/kg ≤0.2g/kg	四川省食品药品检验检测院	

18	生产商:成都飞水饮料有限责任公司; 出品商:成都西部神泉饮品有限公司	生产商:成都市大邑县西岭雪山飞水村二组	温江区西部神泉食品经营部	四川省成都市温江区公平街道长安路社区建设路(现南熏大道一段207号)	饮用天然泉水	350ml/瓶	西岭雪山	2020/6/19	溴酸盐 $\parallel 0.019\text{mg/L} \parallel \leq 0.01\text{mg/L}$	四川省食品药品检验检测院	
19	生产者:内江市呱呱水业有限公司; 出品商:内江市千秋雪饮品有限责任公司	生产者:四川省内江市东兴区胜利镇桑元村十一组	内江市呱呱水业有限公司	四川省内江市东兴区胜利镇桑元村十一组	纯净水(龙井水)	18.9L/桶	龙井水	2020/8/16	铜绿假单胞菌 $\parallel 20, 12, 0, 0, 0\text{CFU}/250\text{mL} \parallel n=5, c=0, m=0\text{CFU}/250\text{mL}$	四川省食品药品检验检测院	
20	四川省通江县富瑞农业科技有限公司	通江县烟溪乡星火路	通江县龙虎山泉送水点	巴中市通江县诺江镇红军北路18号	烟溪龙虎山泉水	18.9L/桶	图标	2020/8/22	耗氧量(以 O_2 计) $\parallel 74\text{mg/L} \parallel \leq 2.0\text{mg/L}$	四川省食品药品检验检测院	
21	四川圣水饮品产业有限公司	宣汉县茶河镇圣水村	四川圣水饮品产业有限公司直营门市(李长春)	四川省达州市宣汉县多宝寺路45号	巴山农夫【天然山泉水】	16.8L/桶	巴山农夫+图形	2020/8/10	铜绿假单胞菌 $\parallel 3, 0, 25, 0, 15\text{CFU}/250\text{mL} \parallel n=5, c=0, m=0\text{CFU}/250\text{mL}$	四川省食品药品检验检测院	另有1批次该标称生产企业于同一日期生产的同一规格“圣水山泉天然山泉水”也检出同样问题。
22	/	/	清风街菜市场胡秀容	乐山市市中区清风街201号干杂区9号	干百合	/	/	购进日期: 2020-7-4	二氧化硫残留量 $\parallel 1.26\text{g/kg} \parallel \leq 0.2\text{g/kg}$	四川省食品药品检验检测院	另有1批次该被抽样单位于2020年7月20日购进的“干筒笋”也检出同样问题。

23	生产商:宜宾市尚雅堂饮料有限责任公司; 出品商: 宜宾市八度阳光饮料有限公司	生产商:宜宾市翠屏区西郊高桥村李子林社;	安岳县尚雅堂桶装水经营部	四川省资阳市安岳县岳阳镇杨家湾路179号	冰爽包装饮用水	16. 8L/桶	尚雅堂	2020/8/7	铜绿假单胞菌 ∥ 0, 0, 0, 19, 0CFU/250mL ∥ n=5, c=0, m=0CFU/250mL	四川省食品药品检验检测院
24	/	/	眉山市东坡区光桂生面加工店	四川省眉山市东坡区新区大市场	红苕粉	/	/	2020/7/30 (购进日期)	铝的残留量(干样品, 以A1计) ∥ 469mg/kg ∥ ≤ 200mg/kg	四川省产品质量监督检验检测院
25	/	/	乐山市中心城区百利副食商店	乐山市市中区河耳嘴街65号	干笋	/	/	购进日期: 2020-7-4	二氧化硫残留量 ∥ 4. 28g/kg ∥ ≤0. 2g/kg	四川省食品药品检验检测院
26	宣汉县巴人山泉水厂	宣汉县清溪镇锣寨村	宣汉水哥桶装水批发中心	四川省达州市宣汉县东乡镇琦云西路69号门市	巴人源包装饮用水	16. 8L/桶	/	2020/8/10	铜绿假单胞菌 ∥ 31, 27, 0, 0, 17CFU/250mL ∥ n=5, c=0, m=0CFU/250mL	四川省食品药品检验检测院
27	/	/	西昌市汤敏干杂店	西昌市滨河路二段69号滨河路农贸市场入口处一楼右边第一家	干笋子	/	/	购进日期: 2020-7-20	二氧化硫残留量 ∥ 3. 64g/kg ∥ ≤0. 2g/kg	四川省食品药品检验检测院
28	资阳市鑫龙源饮料有限责任公司	安岳县姚市镇凡山村十三组	资阳市鑫龙源饮料有限责任公司	四川省资阳市安岳县姚市镇凡山村十三组	九韶山泉饮用天然泉水	18. 9L/桶	九韶	2020/8/10	铜绿假单胞菌 ∥ 10, 0, 0, 0, 0CFU/250mL ∥ n=5, c=0, m=0CFU/250mL	四川省食品药品检验检测院
29	/	/	广元市利州区付蓉粮油店	广元市利州区宝轮镇水电路宏盛市场95号	干豇豆	/	/	购进日期: 2020-2-7	二氧化硫残留量 ∥ 0. 78g/kg ∥ ≤0. 2g/kg	四川省食品药品检验检测院

30	生产厂:泸州绿色食品研究所; 出品商: 泸州绿色食品研究所	生产厂:泸州市泸县云龙镇大水河村	泸州绿色食品研究所	泸县云龙镇大水河村	酒城饮用天然矿泉水	11.3L/桶	图形	2020/7/26	铜绿假单胞菌 0, 12, 0, 0, 0CFU/250mL n=5, c=0, m=0CFU/250mL	四川省食品药品检验检测院	
31	/	/	乐山市中心城区瑞佼调味品行	乐山市市中区嘉祥路597号	干筒笋	/	/	购进日期: 2020-8-1	二氧化硫残留量 3.79g/kg ≤0.2g/kg	四川省食品药品检验检测院	
32	/	/	雅安市雨城区创业商城付丽	雅安市雨城区创业商城	河粉	/	/	2020/8/5 (购进日期)	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 0.137g/kg 不得使用	四川省产品质量监督检验检测院	
33	生产企业:遂宁市曾氏蜂业有限公司; 联合出品: 遂宁市曾氏养蜂专业合作社	生产企业:遂宁市船山区保升乡播板堰村三社	船山区曾氏蜂蜜园	遂宁市城区遂州中路877号	枇杷蜂蜜	1000g/瓶	白芷乡+图形	2020/7/3	诺氟沙星 17.4μg/kg 不得检出	四川省食品药品检验检测院	
34	/	/	小金县许勤蓉干杂店	小金县农贸市场82号铺面	干笋子	/	/	购进日期: 2020-1-13	二氧化硫残留量 56.5g/kg ≤0.2g/kg	四川省食品药品检验检测院	
35	生产商:四川蓬溪建兴青椒开发有限公司; 联合出品: 蓬溪县九叶青椒专业合作社	生产商:蓬溪县上游工业园区	蓬溪县新世纪超市	蓬溪县赤城镇天利商业街	鲜青花椒油	350ml/瓶	尹耀+图形	2020/7/30	过氧化值 0.30g/100g ≤0.25g/100g	四川省食品药品检验检测院	
36	/	/	西昌市凉山山珍特产(花志林)	西昌市滨河路三段31号	干笋子	/	/	购进日期: 2020-7-31	二氧化硫残留量 5.77g/kg ≤0.2g/kg	四川省食品药品检验检测院	

37	彭州市丽春镇聚源果味瓜子厂	彭州市丽春镇蒲阳村1组	新津县向哥生态水果店	新津县五津镇新民街70、72号	聚源春白味瓜子	/	聚源春及图形	2019/12/26	过氧化值(以脂肪计) 0.94g/100g ≤0.50g/100g	乐山市食品药品检验检测中心	经成都市市场监管局核实，该批次“聚源春白味瓜子”为假冒产品。
----	---------------	-------------	------------	-----------------	---------	---	--------	------------	--	---------------	--------------------------------